



ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH




DRZWI WEJŚCIOWE DWUSKRZYDŁOWE, DREWNIANE MASYWNE PŁYGINOWE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ, Z SAMOZAMYKACZEM, WSP. "U"<2,6 W/m²K OKUCIA ANTYWYWAŻENIOWE I ANTYWŁAMANIOWE NAŚWIEITŁE STAŁE Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ, WSP. "U"<2,6 W/m²K KOLOR WG KOLORYSTYKI ELEWACJI

1 SZTUKA




DRZWI WEJŚCIOWE DWUSKRZYDŁOWE, DREWNIANE MASYWNE PŁYGINOWE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ, Z SAMOZAMYKACZEM, WSP. "U"<2,6 W/m²K OKUCIA ANTYWYWAŻENIOWE I ANTYWŁAMANIOWE NAŚWIEITŁE STAŁE Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ, WSP. "U"<2,6 W/m²K KOLOR WG KOLORYSTYKI ELEWACJI

2 SZTUKI




DRZWI WEJŚCIOWE DWUSKRZYDŁOWE, STALOWE PEŁNE OCIEPLONE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ, Z SAMOZAMYKACZEM, WSP. "U"<2,6 W/m²K OKUCIA ANTYWYWAŻENIOWE I ANTYWŁAMANIOWE KOLOR WG KOLORYSTYKI ELEWACJI

1 SZTUKA



DRZWI WEJŚCIOWE DWUSKRZYDŁOWE, STALOWE PEŁNE OCIEPLONE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ, Z SAMOZAMYKACZEM, WSP. "U"<2,6 W/m²K OKUCIA ANTYWYWAŻENIOWE I ANTYWŁAMANIOWE KOLOR WG KOLORYSTYKI ELEWACJI

2 SZTUKI



DRZWI WEJŚCIOWE JEDNOSKRZYDŁOWE, STALOWE PEŁNE OCIEPLONE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ, Z SAMOZAMYKACZEM, WSP. "U"<2,6 W/m²K OKUCIA ANTYWYWAŻENIOWE I ANTYWŁAMANIOWE KOLOR WG KOLORYSTYKI ELEWACJI

1 SZTUKA

OZNACZENIA WYMIARÓW DRZWI ZEWNĘTRZNYCH (OTWORÓW DRZWIOWYCH) :

So = szer. drzwi w świetle ościeży (muru)

Ho = wys. drzwi od posadzki do poprzeczki + wysokość nadświetla do ościeża (nadproża)

UWAGA : WYMIARY DRZWI So ORAZ Ho PO UWZGLĘDNIENIU DOCIEPLENIA OŚCIEŻY STYROPIANEM GRUB. 2 CM

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIKROTERM"			
58-500 JELENIA GÓRA UL. WOLNOŚCI 150			
Inwestor:	Urząd Miasta Kowary ul. 1 Maja 1A 58-530 Kowary	BRANŻA ARCHITEKT.	STADIUM PB
Tytuł rysunku:	Zestawienie drzwi zewnętrznych	Data:	04.2009
Adres budowy:	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn. w budynku MOK w Kowarach ul. Szkolna 2	Skala:	1:100
Projektant:	arch. Włodzimierz Wilczewski upr. nr 486/Ww/74	Podpis:	Nr rys. 6