

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 66316-2010 z dnia 2010-03-10 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Kowary
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary. Prace konserwacyjne polegać będą na:
1.Uzupełnieniu ubytków w nawierzchni asfaltowej z...
Termin składania ofert: 2010-03-26

Numer ogłoszenia: 82018 - 2010; data zamieszczenia: 23.03.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 66316 - 2010 data 10.03.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary, woj. dolnośląskie, tel. 075 718-24-16.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3).
- **W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary. Prace konserwacyjne polegać będą na: 1.Uzupełnieniu ubytków w nawierzchni asfaltowej z wycinką piłą spalinową - przyjęto średnią głębokość remontu 6 cm : a) z podbudową b) bez podbudowy 2.Uzupełnieniu ubytków w nawierzchni asfaltowej bez wycinki piłą spalinową - przyjęto średnią głębokość remontu 6 cm : a) z podbudową b) bez podbudowy 3.Uzupełnieniu zniszczonych nawierzchni (bez względu na jej rodzaj) grysem na sucho, z zagęszczeniem bez względu na głębokość ubytku : a) powyżej 100 m2 w jednym miejscu b) poniżej 100 m2 w jednym miejscu 4.Regulacji obrzeży, krawężników : a) betonowych b) kamiennych 5.Przebrukowaniu nawierzchni z kostki : a) kamiennej b) betonowej 6.Uzupełnieniu bruku z kostki : a) kamiennej b) betonowej 7.Remont zniszczonej nawierzchni przy zastosowaniu frezowiny, przyjmując grubość nawierzchni po uwałowaniu o śr. 6 cm : a) ułożenie z własnego materiału b) ułożenie z materiału Zamawiającego 8.Wykonanie konserwacji środkami chemicznymi nawierzchni betonowych z ich wcześniejszym przygotowaniem. 9.Wykonanie napraw nawierzchni bitumicznych. 10.Ułożenie na podsypce piaskowej płytek betonowych 30x30 na chodniku. 11.Ułożenie na podsypce piaskowej płytek betonowych 50x50 na chodniku. 12.Inne nie ujęte wyżej prace związane z bieżącą konserwacją nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów rozliczane będą przyjętą stawką i narzutami w oparciu o indywidualną wycenę, a) stawka R-g. Wykonawca zobowiązany będzie do: a)wykonania ww prac konserwacyjnych, zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót drogowych, które między innymi ustalają zasady prowadzenia zespołu zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu oraz związanych z procesem zatrzymującym powiększanie się powstałych uszkodzeń, b) uzgodnienia terminu i zakresu zajęcia pasa drogowego, c) właściwego oznakowania i zabezpieczenia odcinka drogi, na którym wykonywane będą prace konserwacyjne oraz do posiadania organizacji ruchu na remontowanym odcinku ulicy, d) zrealizowania przedmiotu umowy z własnych materiałów, e) bieżącego informowania Zamawiającego o stanie wykonywanych prac, f) przyjmowania wniosków dotyczących poprawy stanu dróg, g) etapowego rozliczania zadań. 13.Odpowiedzialność Cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z wykonaniem umowy ponosi

Wykonawca. 14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność Cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z wykonywaniem umowy. 15. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca na obowiązek ustalić z Zamawiającym zakres prac i ich kolejność. 16. Po wykonaniu robót, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu wykonanie prac w celu ich odbioru...

- **W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary. Prace konserwacyjne polegać będą na: 1. Uzupełnieniu ubytków w nawierzchni asfaltowej z wycinką piłą spalinową - przyjęto średnią głębokość remontu 6 cm : a) z podbudową b) bez podbudowy 2. Uzupełnieniu ubytków w nawierzchni asfaltowej bez wycinki piłą spalinową - przyjęto średnią głębokość remontu 6 cm : a) z podbudową b) bez podbudowy 3. Uzupełnieniu zniszczonych nawierzchni (bez względu na jej rodzaj) grysem na sucho, z zagęszczeniem bez względu na głębokość ubytku : a) powyżej 100 m² w jednym miejscu b) poniżej 100 m² w jednym miejscu 4. Regulacji obrzeży, krawężników : a) betonowych b) kamiennych 5. Przebrukowaniu nawierzchni z kostki : a) kamiennej b) betonowej 6. Uzupełnieniu bruku z kostki : a) kamiennej b) betonowej 7. Remont zniszczonej nawierzchni przy zastosowaniu frezowiny, przyjmując grubość nawierzchni po uwałowaniu o śr. 6 cm : a) ułożenie z własnego materiału b) ułożenie z materiału Zamawiającego 8. Wykonanie konserwacji środkami chemicznymi nawierzchni betonowych z ich wcześniejszym przygotowaniem. 9. Wykonanie napraw nawierzchni bitumicznych. 10. Ułożenie na podsypce piaskowej płytek betonowych 30x30 na chodniku. 11. Ułożenie na podsypce piaskowej płytek betonowych 50x50 na chodniku. 11a. Regulacja 1 szt. studni kanalizacji sanitarnej lub deszczowej. 11b. Regulacja 1 szt. wpustu ulicznego. 12. Inne nie ujęte wyżej prace związane z bieżącą konserwacją nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów rozliczane będą przyjętą stawką i narzutami w oparciu o indywidualną wycenę, a) stawka R-g. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) wykonania ww prac konserwacyjnych, zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót drogowych, które między innymi ustalają zasady prowadzenia zespołu zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu oraz związanych z procesem zatrzymującym powiększanie się powstałych uszkodzeń, b) uzgodnienia terminu i zakresu zajęcia pasa drogowego, c) właściwego oznakowania i zabezpieczenia odcinka drogi, na którym wykonywane będą prace konserwacyjne oraz do posiadania organizacji ruchu na remontowanym odcinku ulicy, d) zrealizowania przedmiotu umowy z własnych materiałów, e) bieżącego informowania Zamawiającego o stanie wykonywanych prac, f) przyjmowania wniosków dotyczących poprawy stanu dróg, g) etapowego rozliczania zadań. 13. Odpowiedzialność Cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z wykonaniem umowy ponosi Wykonawca. 14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność Cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z wykonywaniem umowy. 15. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca na obowiązek ustalić z Zamawiającym zakres prac i ich kolejność. 16. Po wykonaniu robót, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu wykonanie prac w celu ich odbioru...
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniający tekst:** III.4.2).
- **W ogłoszeniu jest:** # III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: * oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia * aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy * aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert * aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert * aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert * aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- **W ogłoszeniu powinno być:** III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: * oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia * aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

II.2) Tekst, który należy dodać:

- **Miejsce, w którym należy dodać tekst:** IV.4.4).
- **Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 1-2 (Biuro Obsługi Klienta)...