

---

## PZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ  
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. WOLNOŚCI 2  
INWESTOR : ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH  
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK  
DATA OPRACOWANIA : 14 .08 2008

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14 .08 2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty tynkowe kod CPV 45410000-4</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 101*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.300</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 30.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.300</b>
<b>2</b>	<b>45432100-5</b>	<b>Roboty ciesielskie</b>			
3	KNR-W 4-01 d.2 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 25	szt. szt.	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty malarskie Kod CVP 45442100-8</b>			
4	KNR-W 4-01 d.3 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe  PARTER SCIANY (18.40*2.22+3.30*2.0)-(0.80*2.0)*3 PARTER SUFIT 3.0*2.10+4.50*1.20+2.0*2.10 SCIANY I PIĘTRO (11.20+3.50)*2.22-(0.90*2.0+1.0*1.35) SUFIT I PIĘTRO 3.50*2.10+2.10*1.20+1.20*2.10+3.0*0.90 ŚCIANY II PIĘTRO (4.20+1.80/2*2.30)+3.60*2.05+5.0*2.05+5.30*1.90)-(1.0*1.90*3) SUFIT II PIĘTRO 6.95*2.20+14.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.648 15.900 29.484 15.090 28.270 29.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.682</b>
5	KNR-W 4-01 d.3 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe 160.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 160.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.680</b>
6	KNR-W 4-01 d.3 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych su- fitów - klatki schodowe 15.90+15.09+28.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 59.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.260</b>
7	KNR-W 4-01 d.3 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 42.648+29.484+29.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 101.422	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.422</b>
8	KNR-W 4-01 d.3 1211-04 z.sz.2.3.	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe 1.10*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
9	KNR-W 4-01 d.3 1209-08 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe 4.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
10	KNR-W 4-01 d.3 1209-04 z.sz.2.3. z.sz.4.5.4. 9914-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe - skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 1.0*1.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.350</b>
11	KNR-W 4-01 d.3 1209-11 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po- wierzchni do 0.52 m2 - klatki schodowe 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 0-23 d.3 2611-02	jednokrotne gruntowanie emulsją uni- grunt 160.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 160.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.680</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy	m		
d.3	1212-28 analogia	12.20*0.90	m	10.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.980</b>
14	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.3	1216-01	59.26	m <sup>2</sup>	59.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.260</b>
15	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych SCHODY	m <sup>2</sup>		
d.3	1514-01	0.45*0.80*25	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
16	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm	m		
d.3	1514-04	(5.70+6.50)*2	m	24.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.400</b>