

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE KLATK SCHODOWYCH SZT. 2  
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. GÓRNICZA 4  
INWESTOR : ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH  
ADRES INWESTORA : 58-530 KOWARY UL. DWORCOWA 11  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK  
DATA OPRACOWANIA : 16,08,2007r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16,08,2007r.

Data zatwierdzenia

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  (118.535)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  237.070	
				RAZEM	237.070
2	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem  ((2.28*1.10+1.20*1.10+5.20*1.40+2.40*1.40+5.0*1.40+0.50*2.40*2.90+2.28*1.40+5.40*1.40+2.40*1.40+5.40*1.40+2.28*1.40+5.40*1.40+2.40*1.40+5.40*1.40+6.0*1.15+2.40*1.15)-(1.10*1.0+1.40*0.90+1.40*0.90+1.40*0.90+1.40*0.90+1.40*0.90+1.40*0.90+0.90*1.40+0.90*1.40))*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  131.024	
				RAZEM	131.024
3	KNR 0- 23 2611- 02	Gruntowanie uni- gruntem  118.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  118.600	
				RAZEM	118.600
4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  46.30*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  92.600	
				RAZEM	92.600
5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  72.30*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  144.600	
				RAZEM	144.600
6	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - boki schodów (0.25*2.25*6)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.750	
				RAZEM	6.750
7	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm  (1.20+1.20+1.20+3.0+5.0+1.50+4.50+4.50+1.50+4.50+4.50+2.40+6.0+1.50+1.0)*2	m  m	  87.000	
				RAZEM	87.000
8	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>  (2.0*1.10*2*2)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.600	
				RAZEM	17.600
9	KNR-W 4-01 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  (24.20*0.90)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43.560	

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	43.560
10	KNR-W 4-01 1209-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 1.0 m2  (0.70*1.25*4+0.67*0.67*2)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.796	
				RAZEM	8.796
11	KNR-W 4-01 1101-03	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o gr. 2-3 mm i pow. ponad 0.5 m2  (0.70*1.25*2)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.500	
				RAZEM	3.500
12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  46.3*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  92.600	
				RAZEM	92.600
13	NNRNK B 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2  (118.53*0.50)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  118.530	
				RAZEM	118.530