



POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁOSPRAWNYCH (SPADEK 6%)




kostka bet. szara gr. 8cm  
 podsypka piś. -cem. gr. 3cm  
 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 15cm  
 w-wa odszczepiająca z piasku gr. 10cm

POCHYLNIA



kostka bet. szara gr. 8cm  
 podsypka piś. -cem. gr. 3cm  
 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 15cm  
 w-wa odszczepiająca z piasku, gr. 10cm  
 obrzeże bet. 30x 8cm  
 ława betonowa z betonem C12/15 gr. 10cm

Stadium <b>PW</b>	Zadanie <b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH</b>
Nr. tomu <b>0</b>	Temat opracowania <b>Przekrój schody</b>
Jednostka projektowa	 <p><b>DROWAY.</b> INŻYNIERIA DROGOWA</p> <p>Nadzory i Projektowanie Staroga Małgorzata ul. Główna 34, 58-530 Kowary tel. 0 604 711 297 e-mail: droway_juliod@gmail.com NIP:811188857 REGON:38850915</p>
<b>DR</b>	Tytuł rysunku <b>Typowy przekrój przez pochylnię</b>
Investor	Gmina Mińska Kowary, ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary
Branch	Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis
Projektant dr. drogowy	mgr inż. Małgorzata Staroga 288/DOS/13
Nr projektu <b>1</b>	Skala Data Nr egz. Nr rys.
	<b>1 : 50</b> <b>03.06.2018</b> <b>PK.03</b>
Stadium <b>PW</b>	Branża Km Nr roboku Nr tomu Nr rysunku Rozdział
	<b>DR</b> <b>0</b> <b>PK.03</b> <b>00</b>